


CIRCULAIRE GR ÉVO2



Courbures parfaites et mise en oeuvre express,
dès 3 mètres de rayon

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est une référence incontournable dans la conception de solutions de coffrage vertical performantes et durables, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Avec une expérience de près de quatre décennies, nourrie par la passion, les retours d'expérience et les innovations technologiques, notre équipe est ravie de vous présenter sa nouvelle évolution, symbole de performance et de technicité :

Mise en œuvre ultra-rapide via axes d'assemblage imperdables (sécurité et étais) pour une mise en œuvre accélérée



Superposition intuitive et compacte grâce aux étriers de superposition intégrés pour un assemblage rapide et un encombrement minimal

Modularité et adaptabilité avec un profil latéral pour une adaptation modulaire et plus de flexibilité en toutes configurations

Empilage astucieux via les cales d'empilages escamotables pour plus de confort d'utilisation et de gain de place



Protection double face avant via deux garde-corps avant pour une sécurité accrue et parfaitement ajustée au rayon de cintrage

Sécurité renforcée avec un espace de travail sécurisé : rabats de plancher et garde-corps arrière ajustables



Stabilisation grâce aux points d'ancrage intégrés, pour une résistance optimale au vent



Réglette about de voile fixe ou réglable assurant un arrêt de voile impeccable




Réglage à hauteur d'homme avec vérin-de-pied Ht 70 cm accessible pour un ajustement facile



Pied de banche renforcé, pour un bétonnage optimisé avec un emplacement dédié à la barre à mine pour un déplacement facilité de la banche

Autres possibilités d'assemblage latéral
Pince à clavette ou crémaillère



CINTRAGE FACILITÉ PAR VÉRIN CENTRAL
Système de cintrage optimisé pour une courbe précise et rapide grâce à un vérin unique.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES
Poutres et soudures renforcées pour une résistance maximale.

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE PAR SERRAGE INTÉGRÉ
Assemblage latéral compact, intégré directement à la banche.

CIRCULAIRE GR ÉVO2

PERFORMANCE

- Haute qualité de parement grâce à une face coffrante en tôle d'acier mi-dur de 5mm, découpée au laser pour une jointure impeccable
- Courbure uniforme des banches garantissant un affleurement latéral et en superposition sans imperfection
- Rendu de voile lisse et sans facettes, idéal pour les parements de haute précision et béton autoplaçant

PRODUCTIVITÉ

- Compatibles avec les gammes COSMOS Petit Rayon et Élite grâce à une pince à clavette efficace
- Profil périphérique 100mm, robuste pour une durabilité accrue
- Tôle d'acier mi-dur HLE de 5mm, optimisant la vitesse de bétonnage et résistante aux chocs
- Un seul opérateur requis pour le serrage/desserrage des écrous, simplifiant le processus
- Superposition simple et rapide pour des constructions en hauteur

CINTRAGE & ASSEMBLAGE


- Rayon de cintrage ajustable avec un unique vérin central
- Capacité de voile courbé à partir de 3m de rayon intérieur, extensible à l'infini
- Système de serrage intégré et compact, pour un assemblage efficace
- Réduction significative du temps de mise en œuvre et grande simplicité d'utilisation

ERGONOMIE

- Axes et boulonnerie zingués imperdables pour une maintenance simplifiée
- Emplacements dédiés au rangement des serrages
- Encombrement réduit à 1,15m, intégrant banche, passerelle et étais

COMMUNICATION

- Personnalisation de vos banches avec peinture et logo de votre société pour une visibilité et une identité renforcées



8 T/m² TÔLE 5MM
Acier mi-dur HLE
ou Inox ferritique



SYSTÈME DE SUPERPOSITION ERGONOMIQUE

Vis incorporées, étriers coulissants et pions de positionnement pour une superposition rapide.



SÉCURITÉ OPTIMISÉE AU RAYON

Passerelle avec rabats et garde-corps arrière ajustables, 2 garde-corps avant et about pour un ajustement au rayon.

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

